# 食品實驗室-台北
# FOOD LAB-TAIPEI
# 測 試 報 告
# Test Report



和德昌股份有限公司
台北市濟南路1段15號6樓

報告編號： FB/2020/54901
報告日期： 2020/05/28

以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下:

| | |
|---|---|
| 產品名稱： | 1/10牛肉餅 |
| 樣品包裝： | 請參考報告頁樣品照片 |
| 樣品狀態/數量： | 冷凍/1份 |
| 產品型號： | — |
| 產品批號： | — |
| 申請廠商： | 和德昌股份有限公司 |
| 申請廠商地址/電話/聯絡人： | 台北市濟南路1段15號6樓/02-2393-8181/和德昌股份有限公司品保部 |
| 生產或供應廠商： | 碁富食品股份有限公司 |
| 製造日期： | — |
| 有效日期： | 2020/06/18 |
| 收樣日期： | 2020/05/19 |
| 測試日期： | 2020/05/20 |

測試結果：

| 測試項目 | 測試方法 | 測試結果 | 定量/偵測極限(註3) | 單位 | 品質規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 硝基呋喃代謝物 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ 3-Amino-2-oxazolidinone(AOZ) | 衛生福利部衛授食字第1071902272號公告修正MOHWV0040.06 食品中動物用藥殘留量檢驗方法-硝基呋喃代謝物之檢驗，以高效液相層析質譜儀(LC/MS/MS)分析之。 | 未檢出 | 1 | ppb(μg/kg) | 不得檢出 |
| ★ 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ) | | 未檢出 | 1 | ppb(μg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Semicarbazide (SC) | | 未檢出 | 1 | ppb(μg/kg) | 不得檢出 |
| ★ 1-Aminohydantoin (AH) | | 未檢出 | 1 | ppb(μg/kg) | 不得檢出 |

廖巾萱

廖巾萱 / 經理
台灣檢驗科技股份有限公司
報告簽署人

SGS TAIWAN LTD SGS TAIWAN

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

和德昌股份有限公司
台北市濟南路1段15號6樓

報告編號： FB/2020/54901
報告日期： 2020/05/28

| 測試項目 | 測試方法 | 測試結果 | 定量/偵測極限(註3) | 單位 | 品質規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 氯黴素類 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ 氯黴素 | 衛生福利部部授食字第1031900630 號公告訂定食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗，以高效液相層析質譜儀(LC/MS/MS)分析之。 | 未檢出 | 0.0003 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ 氟甲磺氯黴素 | | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | ≦0.2 |
| ★ 氟甲磺氯黴素胺 | | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | |
| ★ 甲磺氯黴素 | | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | ≦0.05 |
| ★ 四環黴素類 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ 四環黴素 | 衛生福利部部授食字第1031901795號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-四環黴素類抗生素之檢驗，以高效液相層析質譜儀(LC/MS/MS)分析之。 | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | ≦0.2 |
| ★ 4-epimer-tetracycline | | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | |
| ★ 氯四環黴素 | | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | |
| ★ 4-epimer-chlortetracycline | | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | |
| ★ 羥四環黴素 | | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | |
| ★ 4-epimer-oxytetracycline | | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | |
| ★ 脫氧羥四環黴素 | | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | ≦0.1 |
| ★ 抗生素及其代謝物多重殘留分析 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ Clarithromycin | 衛生福利部部授食字第1021950329 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-抗生素及其代謝物多重殘留分析，以高效液相層析質譜儀(LC/MS/MS)分析之。 | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ 紅黴素 | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | ≦0.2 |
| ★ Josamycin | | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ 北里黴素 | | 未檢出 | 0.01 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Natamycin | | 未檢出 | 0.01 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Neospiramycin I | | 未檢出 | 0.01 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ 歐黴素 | | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | ≦0.15 |
| ★ 史黴素 I | | 未檢出 | 0.01 | ppm(mg/kg) | ≦0.2 |
| ★ Tilmicosin | | 未檢出 | 0.01 | ppm(mg/kg) | ≦0.1 |
| ★ 泰黴素 | | 未檢出 | 0.01 | ppm(mg/kg) | ≦0.1 |
| ★ 純黴素 | | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Cefoperazone | | 未檢出 | 0.01 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Mecillinam | | 未檢出 | 0.01 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Clindamycin | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ 林可黴素 | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | ≦0.1 |
| ★ Orbifloxacin | | 未檢出 | 0.005 | ppm(mg/kg) | ≦0.02 |

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

和德昌股份有限公司
台北市濟南路1段15號6樓

報告編號： FB/2020/54901
報告日期： 2020/05/28

| 測試項目 | 測試方法 | 測試結果 | 定量/偵測極限(註3) | 單位 | 品質規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 瘦肉精(乙型受體素) | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ Brombuterol | 衛生福利部衛授食字第1081900642號公告修正MOHWV0041.04 食品中動物用藥殘留量檢驗方法-乙型受體素類多重殘留分析，以高效液相層析質譜儀(LC/MS/MS)分析之。 | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ t-Butylnorsynephrine | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Cimaterol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Cimbuterol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Clenbuterol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Clencyclohexerol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Clenisopenterol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Clenpenterol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Clenproperol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Fenoterol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Formoterol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Isoxsuprine | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Mabuterol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Mapenterol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ 3-o-Methyl-colterol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Ractopamine | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | ≦0.01 |
| ★ Salbutamol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Salmeterol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Terbutaline | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Tulobuterol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |
| ★ Zilpaterol | | 未檢出 | 0.001 | ppm(mg/kg) | 不得檢出 |

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

和德昌股份有限公司
台北市濟南路1段15號6樓

報告編號： FB/2020/54901
報告日期： 2020/05/28

| 測試項目 | 測試方法 | 測試結果 | 定量/偵測極限(註3) | 單位 | 品質規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 生菌數 | 衛生福利部部授食字第1021950329號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 生菌數之檢驗。 | $2.7X10^{2}$ | 10 | CFU/g | ≦$3.0X10^{6}$ |
| ★ 大腸桿菌群 | 衛生福利部部授食字第1021950329號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 大腸桿菌群之檢驗。 | 陰性 | 3.0 | MPN/g | --- |
| ★ 大腸桿菌 | 衛生福利部部授食字第1021951163號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 大腸桿菌之檢驗。 | 陰性 | 3.0 | MPN/g | ≦50 |
| 鉛 (Pb) | 衛生福利部部授食字第1031901169 號公告修正重金屬檢驗方法總則，以感應耦合電漿質譜儀(ICPMS)分析之。 | 未檢出 | 0.01 | ppm(mg/kg) | ≦0.1 (鮮/濕重計) |
| 鎘 (Cd) | | 未檢出 | 0.01 | ppm(mg/kg) | ≦0.050 (鮮/濕重計) |

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 本報告共 9 頁，分離使用無效。
3. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
4. 低於定量極限/偵測極限之測定值以 "未檢出"或" 陰性 " 表示。
5. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
6. 測試項目名稱旁有加★者，為本實驗室通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。

- END -

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

和德昌股份有限公司
台北市濟南路1段15號6樓

報告編號： FB/2020/54901
報告日期： 2020/05/28

以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下:

| | |
|---|---|
| 產品名稱： | 1/10牛肉餅 |
| 樣品包裝： | 請參考報告頁樣品照片 |
| 樣品狀態/數量： | 冷凍/1份 |
| 產品型號： | — |
| 產品批號： | — |
| 申請廠商： | 和德昌股份有限公 台北市濟南路1段15號6樓/02-2393-8181/和德昌股份有限公司品保部 |
| 申請廠商地址/電話/聯絡人： | 台北市濟南路1段15號6樓/02-2393-8181/和德昌股份有限公司品保部 |
| 生產或供應廠商： | 碁富食品股份有限公司 |
| 製造日期： | — |
| 有效日期： | 2020/06/18 |
| 收樣日期： | 2020/05/19 |
| 測試日期： | 2020/05/20 |
| 委託測試項目： | 禽畜產品及其製品多重農藥殘留126項 |
| 測試方法： | ★食品藥物管理署107年12月20日修正建議檢驗方法TFDAP0009.03-禽畜產品中殘留農藥檢驗方法－多重殘留分析方法(126品項)，以液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)及氣相層析串聯式質譜儀(GC/MS/MS)分析之。 |

測試結果： **本樣品檢測如附錄所列之126項農藥，均未檢出。**

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 本報告共 9 頁，分離使用無效。
3. 檢測結果若大於定量極限則匯整上表中，若低於定量極限則以 "未檢出"表示，本次檢測項目及定量極限分別詳列於附錄中。
4. 備註 ”*”處指公告檢驗方法之定量極限，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。
5. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
6. 測試方法名稱旁有加★者，為通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。

- END -

廖巾萱

廖巾萱 / 經理
台灣檢驗科技股份有限公司
報告簽署人

SGS TAIWAN LTD

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

附 錄

報告編號： FB/2020/54901
報告日期： 2020/05/28

測試項目及LOQ彙整表： 單位:ppm(mg/kg)

| 序號 | 測試項目 | | CAS NO. | 定量極限 | 序號 | 測試項目 | | CAS NO. | 定量極限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 毆殺松 | Acephate | 30560-19-1 | 0.01 | 41. | β-安殺番 | beta-Endosulfan | 33213-65-9 | 0.01 |
| 2. | 亞滅培 | Acetamiprid | 135410-20-7 | 0.01 | 42. | 安殺番代謝物 | Endosulfan-sulfate | 1031-07-8 | 0.01 |
| 3. | 得滅克 | Aldicarb | 116-06-3 | 0.01 | 43. | 安特靈 | Endrin | 72-20-8 | 0.01 |
| 4. | 阿特靈 | Aldrin | 309-00-2 | 0.01 | 44. | 愛殺松 | Ethion | 563-12-2 | 0.01 |
| 5. | 安美速 | Amisulbrom | 348635-87-0 | 0.01 | 45. | 依殺蟎 | Etoxazole | 153233-91-1 | 0.01 |
| 6. | 亞托敏 | Azoxystrobin | 131860-33-8 | 0.01 | 46. | 益多松 | Etrimfos | 38260-54-7 | 0.01 |
| 7. | 免敵克 | Bendiocarb | 22781-23-3 | 0.01 | 47. | 凡殺同 | Famoxadone | 131807-57-3 | 0.01 |
| 8. | 畢芬寧 | Bifenthrin | 82657-04-3 | 0.01 | 48. | 芬殺蟎 | Fenazaquin | 120928-09-8 | 0.01 |
| 9. | 比多農 | Bitertanol | 55179-31-2 | 0.01 | 49. | 撲滅松 | Fenitrothion | 122-14-5 | 0.01 |
| 10. | 白克列 | Boscalid | 188425-85-6 | 0.01 | 50. | 丁基滅必蝨 | Fenobucarb | 3766-81-2 | 0.01 |
| 11. | 新殺蟎 | Bromopropylate | 18181-80-1 | 0.01 | 51. | 芬普寧 | Fenpropathrin | 39515-41-8 | 0.01 |
| 12. | 布瑞莫 | Bupirimate | 41483-43-6 | 0.01 | 52. | 芬普蟎 | Fenpyroximate | 134098-61-6 | 0.01 |
| 13. | 布芬淨 | Buprofezin | 69327-76-0 | 0.01 | 53. | 繁福松 | Fensulfothion | 115-90-2 | 0.01 |
| 14. | 加保利 | Carbaryl | 63-25-2 | 0.01 | 54. | 芬殺松 | Fenthion | 55-38-9 | 0.01 |
| 15. | 貝芬替 | Carbendazim | 10605-21-7 | 0.01 | 55. | 芬化利 | Fenvalerate | 51630-58-1 | 0.01 |
| 16. | 加保扶 | Carbofuran | 1563-66-2 | 0.01 | 56. | 芬普尼 | Fipronil | 120068-37-3 | 0.005 |
| 17. | 剋安勃 | Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | 0.01 | 57. | 芬普尼代謝物 | Fipronil-sulfone | 120068-36-2 | |
| 18. | 克芬松 | Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 0.01 | 58. | 氟尼胺 | Flonicamid | 158062-67-0 | 0.01 |
| 19. | 克福隆 | Chlorfluazuron | 71422-67-8 | 0.05 | 59. | 護賽寧 | Flucythrinate | 70124-77-5 | 0.01 |
| 20. | 陶斯松 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 0.01 | 60. | 護汰寧 | Fludioxonil | 131341-86-1 | 0.01 |
| 21. | 甲基陶斯松 | Chlorpyrifos-methyl | 5598-13-0 | 0.01 | 61. | 氟芬隆 | Flufenoxuron | 101463-69-8 | 0.01 |
| 22. | cis-可氯丹 | cis-Chlordane | 5103-71-9 | 0.01 | 62. | 氟比來 | Fluopicolide | 239110-15-7 | 0.01 |
| 23. | 克芬蟎 | Clofentezine | 74115-24-5 | 0.05 | 63. | 護矽得 | Flusilazole | 85509-19-9 | 0.01 |
| 24. | 可尼丁 | Clothianidin | 210880-92-5 | 0.01 | 64. | 福多寧 | Flutolanil | 66332-96-5 | 0.01 |
| 25. | 賽座滅 | Cyazofamid | 120116-88-3 | 0.01 | 65. | 護汰芬 | Flutriafol | 76674-21-0 | 0.01 |
| 26. | 賽扶寧 | Cyfluthrin | 68359-37-5 | 0.01 | 66. | 飛佈達 | Heptachlor | 76-44-8 | 0.01 |
| 27. | 賽洛寧 | λ-Cyhalothrin | 91465-08-6 | 0.01 | 67. | 菲克利 | Hexaconazole | 79983-71-4 | 0.01 |
| 28. | 賽滅寧 | Cypermethrin | 52315-07-8 | 0.01 | 68. | 合賽多 | Hexythiazox | 78587-05-0 | 0.01 |
| 29. | o,p'-滴滴滴 | o,p'-DDD | 53-19-0 | 0.01 | 69. | 益達胺 | Imidacloprid | 138261-41-3 | 0.01 |
| 30. | o,p'-滴滴易 | o,p'-DDE | 3424-82-6 | 0.01 | 70. | 依普同 | Iprodione | 36734-19-7 | 0.05 |
| 31. | o,p'-滴滴涕 | o,p'-DDT | 789-02-6 | 0.01 | 71. | 亞芬松 | Isofenphos | 25311-71-1 | 0.01 |
| 32. | 第滅寧 | Deltamethrin | 52918-63-5 | 0.01 | 72. | 滅必蝨 | Isoprocarb | 2631-40-5 | 0.01 |
| 33. | 大利松 | Diazinon | 333-41-5 | 0.01 | 73. | 亞賜圃 | Isoprothiolane | 50512-35-1 | 0.01 |
| 34. | 待克利 | Difenoconazole | 119446-68-3 | 0.01 | 74. | 克收欣 | Kresoxim-methyl | 143390-89-0 | 0.01 |
| 35. | 二福隆 | Diflubenzuron | 35367-38-5 | 0.01 | 75. | 靈丹 | Lindane | 58-89-9 | 0.01 |
| 36. | 大滅松 | Dimethoate | 60-51-5 | 0.01 | 76. | 滅加松 | Mecarbam | 2595-54-2 | 0.01 |
| 37. | 達滅芬 | Dimethomorph | 110488-70-5 | 0.01 | 77. | 滅達樂 | Metalaxyl | 57837-19-1 | 0.01 |
| 38. | 達特南 | Dinotefuran | 165252-70-0 | 0.01 | 78. | 滅克松 | Methacrifos | 62610-77-9 | 0.01 |
| 39. | 護粒松 | Edifenphos | 17109-49-8 | 0.01 | 79. | 滅大松 | Methidathion | 950-37-8 | 0.01 |
| 40. | α-安殺番 | alpha-Endosulfan | 959-98-8 | 0.01 | 80. | 滅賜克 | Methiocarb | 2032-65-7 | 0.01 |

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

附 錄

報告編號： FB/2020/54901
報告日期： 2020/05/28

測試項目及LOQ彙整表(續)： 單位:ppm(mg/kg)

| 序號 | 測試項目 | | CAS NO. | 定量極限 | 序號 | 測試項目 | | CAS NO. | 定量極限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | 滅芬農 | Metrafenone | 220899-03-6 | 0.01 | 104. | 普克利 | Propiconazole | 60207-90-1 | 0.01 |
| 82. | 亞素靈 | Monocrotophos | 6923-22-4 | 0.01 | 105. | 安丹 | Propoxur | 114-26-1 | 0.01 |
| 83. | 邁克尼 | Myclobutanil | 88671-89-0 | 0.01 | 106. | 普硫松 | Prothiofos | 34643-46-4 | 0.01 |
| 84. | Nitenpyram | Nitenpyram | 150824-47-8 | 0.01 | 107. | 百克敏 | Pyraclostrobin | 175013-18-0 | 0.01 |
| 85. | 歐滅松 | Omethoate | 1113-02-6 | 0.01 | 108. | 畢達本 | Pyridaben | 96489-71-3 | 0.01 |
| 86. | 樂滅草 | Oxadiazon | 19666-30-9 | 0.01 | 109. | 百利普芬 | Pyriproxyfen | 95737-68-1 | 0.01 |
| 87. | 毆殺斯 | Oxadixyl | 77732-09-3 | 0.01 | 110. | 賜諾殺 A | Spinosad A | 168316-95-8 | 0.01 |
| 88. | 嘉保信 | Oxycarboxin | 5259-88-1 | 0.01 | 111. | 賜諾殺 D | Spinosad D | 168316-95-8 | 0.01 |
| 89. | 平克座 | Penconazole | 66246-88-6 | 0.01 | 112. | 賜派芬 | Spirodiclofen | 148477-71-8 | 0.01 |
| 90. | 賣克隆 | Pencycuron | 66063-05-6 | 0.01 | 113. | 得克利 | Tebuconazole | 107534-96-3 | 0.01 |
| 91. | 施得圃 | Pendimethalin | 40487-42-1 | 0.01 | 114. | 得芬諾 | Tebufenozide | 112410-23-8 | 0.01 |
| 92. | 百滅寧 | Permethrin | 52645-53-1 | 0.01 | 115. | 得芬瑞 | Tebufenpyrad | 119168-77-3 | 0.01 |
| 93. | 賽達松 | Phenthoate | 2597-03-7 | 0.01 | 116. | 托福松 | Terbufos | 13071-79-9 | 0.01 |
| 94. | 福瑞松 | Phorate | 298-02-2 | 0.01 | 117. | 四克利 | Tetraconazole | 112281-77-3 | 0.01 |
| 95. | 裕必松 | Phosalone | 2310-17-0 | 0.01 | 118. | 腐絕 | Thiabendazole | 148-79-8 | 0.05 |
| 96. | 益滅松 | Phosmet | 732-11-6 | 0.01 | 119. | 賽果培 | Thiacloprid | 111988-49-9 | 0.01 |
| 97. | 巴賽松 | Phoxim | 14816-18-3 | 0.01 | 120. | 賽速安 | Thiamethoxam | 153719-23-4 | 0.01 |
| 98. | 比加普 | Pirimicarb | 23103-98-2 | 0.01 | 121. | trans-可氯丹 | trans-Chlordane | 5103-74-2 | 0.01 |
| 99. | 亞特松 | Pirimiphos-methyl | 29232-93-7 | 0.01 | 122. | 三泰芬 | Triadimefon | 43121-43-3 | 0.01 |
| 100. | 撲克拉 | Prochloraz | 67747-09-5 | 0.01 | 123. | 三氯松 | Trichlorfon | 52-68-6 | 0.01 |
| 101. | 撲滅寧 | Procymidone | 32809-16-8 | 0.01 | 124. | 三賽唑 | Tricyclazole | 41814-78-2 | 0.01 |
| 102. | 佈飛松 | Profenophos | 41198-08-7 | 0.01 | 125. | 三氟敏 | Trifloxystrobin | 141517-21-7 | 0.01 |
| 103. | 毆蟎多 | Propargite | 2312-35-8 | 0.01 | 126. | 免克寧 | Vinclozolin | 50471-44-8 | 0.01 |

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

和德昌股份有限公司
台北市濟南路1段15號6樓

報告編號： FB/2020/54901
報告日期： 2020/05/28

樣品照片

FB/2020/54901

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

以下為申請廠商委託測試項目、測試方法、定量/偵測極限：
FB/2020/54901

| 測試項目 | 測試方法 | 定量/偵測極限 |
|---|---|---|
| ★ 硝基呋喃代謝物 | 衛生福利部衛授食字第1071902272號公告修正MOHWV0040.06 食品中動物用藥殘留量檢驗方法-硝基呋喃代謝物之檢驗，以高效液相層析質譜儀(LC/MS/MS)分析之。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ★ 氯黴素類 | 衛生福利部部授食字第1031900630 號公告訂定食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗，以高效液相層析質譜儀(LC/MS/MS)分析之。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ★ 四環黴素類 | 衛生福利部部授食字第1031901795號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-四環黴素類抗生素之檢驗，以高效液相層析質譜儀(LC/MS/MS)分析之。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ★ 抗生素及其代謝物多重殘留分析 | 衛生福利部部授食字第1021950329 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-抗生素及其代謝物多重殘留分析，以高效液相層析質譜儀(LC/MS/MS)分析之。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ★ 瘦肉精(乙型受體素) | 衛生福利部衛授食字第1081900642號公告修正MOHWV0041.04 食品中動物用藥殘留量檢驗方法-乙型受體素類多重殘留分析，以高效液相層析質譜儀(LC/MS/MS)分析之。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ★ 生菌數 | 衛生福利部部授食字第1021950329號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 生菌數之檢驗。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ★ 大腸桿菌群 | 衛生福利部部授食字第1021950329號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 大腸桿菌群之檢驗。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ★ 大腸桿菌 | 台北市濟南路1段15號6樓/02-2393-8181/和德昌股份有限公司品保部 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| 鉛 (Pb) | 衛生福利部部授食字第1031901169 號公告修正重金屬檢驗方法總則，以感應耦合電漿質譜儀(ICPMS)分析之。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| 鎘 (Cd) | 衛生福利部部授食字第1031901169 號公告修正重金屬檢驗方法總則，以感應耦合電漿質譜儀(ICPMS)分析之。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ★ 禽畜產品多重農藥殘留126項 | 食品藥物管理署107年12月20日修正建議檢驗方法TFDAP0009.03-禽畜產品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(126品項)，以液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)及氣相層析串聯式質譜儀(GC/MS/MS)分析之。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |

測試項目名稱旁有加★者，為本實驗室通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。
測試項目名稱旁有加◎者，為轉委託實驗室通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。