

測試報告

實驗室樣品編號 513-2019-11000970 報告日期 2019/12/02
 測試報告編號 AR-19-TB-006752-01



和德昌股份有限公司
 品保部
 +886277322823
 100
 台北市中正區林森南路1號3樓

以下樣品係由客戶確認及提供如下:

樣品編號: 513-2019-11000970 / AR-19-TB-006752-01
 樣品描述: 冷凍薯餅-D
 樣品接收日期: 2019/11/21
 檢測開始日期: 2019/11/21
 檢測結束日期: 2019/12/02
 檢驗包裝及數量: 如照片所示
 樣品保存方式: 冷凍
 樣品資訊: Group Code:1912
 批號: WRIN:00070276
 製造日期: -
 有效日期: 9/17/2020
 製造商或供應商: LAMB-WESTON/AMERICOLD

食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析	結果	單位	定量極限	偵測極限	容許量
----------------------	----	----	------	------	-----

TB206 食品中殘留農藥檢驗方法380項 GC/MS/MS

檢測農藥項目 未檢出 ppm

TB207 食品中殘留農藥檢驗方法380項 LC/MS/MS


檢測農藥項目 未檢出 ppm

結果	單位	定量極限	偵測極限	容許量
----	----	------	------	-----

△ TB110 二硫代胺基甲酸鹽

二硫代胺基甲酸鹽 未檢出 ppm 0.1

簽名



黃銘偉

技術總監



備註

1. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果, 不對產品合法性作判斷。

定量極限

TB206 食品中殘留農藥檢驗方法380項 GC/MS/MS					
(甲基)溴磷松 (0.05)	2,6-Diisopropyl-naphthalene(2,6-DIPN) (0.05)	2-Phenylphenol (0.05)	Acetochlor (0.05)	Cadusafos (0.05)	Chlorpropham (0.05)
cis-可萘丹 (0.05)	Diphenylamine (0.05)	HCH, alpha- (0.03)	HCH, beta- (0.05)	HCH, delta- (0.05)	o,p'-滴滴涕 (0.02)
o,p'-滴滴涕 (0.02)	o,p'-滴滴涕 (0.02)	β-安殺普 (0.05)	p,p'-滴滴涕 (0.02)	p,p'-滴滴涕 (0.02)	Sedaxane (0.05)
trans-可萘丹 (0.05)	α-安殺普 (0.05)	三嗪芬 (0.05)	γ-蟲必死 (蠟丹) (0.05)	一品松 (0.03)	丁基拉草 (0.05)
丁基萘伏草 (0.05)	三地芬 (0.05)	二氯松 (0.05)	三泰隆 (0.05)	三福林 (0.04)	三落松 (0.05)
丙基喜樂松 (0.05)	乙基溴磷松 (0.05)	亞滅寧 (0.5)	二硫松 (0.05)	五氯硝苯 (0.02)	五氯苯基甲基硫化物 (0.02)
五氯苯胺 (0.02)	亞汰尼 (0.05)	依得利 (0.05)	亞烈寧 (0.1)	亞特松 (0.05)	亞芬松 (0.05)
亞關園 (0.05)	佈滅淨 (0.05)	克收欣 (0.05)	依普同 (0.05)	依普寧 (0.05)	依芬寧 (0.05)
倍尼芬 (0.05)	克凡派 (0.05)	加芬松 (0.05)	克製得 (0.05)	克製得 (0.05)	克草 (0.05)
免克寧 (0.05)	加福松 (0.1)	大克草 (0.05)	加羅松 (0.05)	合芬寧 (0.05)	四克利 (0.05)
四氯異苯腈 (0.05)	地特靈 (0.05)	大克草 (0.05)	大克草 (0.05)	大克草 (0.05)	大克草代謝物 (0.05)
大利松 (0.05)	大福松 (0.05)	大芬滅 (0.05)	安殺普硫酸鹽 (0.05)	安特靈 (0.05)	尼瑞莫 (0.05)
巴克素 (0.05)	巴拉松 (0.05)	布瑞真 (0.05)	平克座 (0.05)	平氣芬 (0.05)	待克利 (0.05)
得克利 (0.05)	得脫磷 (0.05)	復綠芬 (0.05)	必滅松(乙基亞特松) (0.05)	必芬芬 (0.05)	必芬諾 (0.05)
麥殺松 (0.05)	托福松 (0.05)	拉草 (0.05)	拜裕松 (0.05)	撲滅寧 (0.05)	撲滅松 (0.05)
捷乃安 (0.05)	新殺磷 (0.05)	施力松 (0.05)	施得團 (0.05)	易松座 (0.1)	普伏松 (0.05)
普克利 (0.05)	普得松 (0.03)	普硫松 (0.05)	樂滅草 (0.05)	欣克草 (0.05)	殺力松 (0.03)
殺殺斯 (0.05)	比多農 (0.05)	比達寧 (0.05)	氟克殺 (0.05)	氟克殺 (0.05)	氣達芬 (0.05)
氟乃松 (0.05)	汰硫草 (0.05)	治滅寧 (0.05)	派美尼 (0.05)	派芬芬 (0.05)	澳克座 (0.05)
滅克松 (0.05)	滅大松 (0.05)	滅普寧 (0.05)	滅芬草 (0.05)	滅草胺 (0.05)	滅落脫 (0.05)
滅磷樂 (0.05)	畢必斯 (0.05)	環克座 (0.05)	環氣飛佈達 (0.05)	甲基巴拉松 (0.05)	甲基陶斯松 (0.05)
畢次芬 (0.05)	熱芬寧 (0.05)	白克松 (0.05)	白粉松 (0.05)	百利普芬 (0.05)	百快隆 (0.05)
百滅寧 (0.05)	益化利 (0.05)	益多松 (0.05)	益滅松 (0.05)	砂羅芬 (0.05)	硫滅松 (0.05)
福多寧 (0.05)	福木松 (0.05)	福多松 (0.05)	福得壯 (0.05)	樓葉得 (0.05)	第滅寧 (0.05)
繁福松 (0.05)	美福松 (0.05)	脫克松 (0.05)	脫木草 (0.05)	芬克座 (0.05)	芬化利 (0.05)
芬普寧 (0.05)	芬普福 (0.05)	芬殺草 (0.05)	芬瑞真 (0.05)	莫多草 (0.05)	菲殺淨 (0.05)
益必殺 (0.05)	網羅丹 (0.05)	裕必松 (0.05)	福化利 (0.05)	羅粒松 (0.05)	羅賽寧 (0.05)
谷達松 (0.1)	賽扶寧 (0.05)	賽必滅 (0.05)	賽洛寧 (0.05)	賽洛寧 (0.05)	賽福寧 (0.05)
賽達松 (0.05)	達克利 (0.05)	邁克尼 (0.05)	酚丁滅成成分之一 (0.05)	阿特靈 (0.03)	阿納寧 (0.05)
陶斯松 (0.05)	飛佈達 (0.05)	飛達松 (0.05)	馬拉松 (0.05)		
TB207 食品中殘留農藥檢驗方法380項 LC/MS/MS					
3-羥基加保扶 (0.05)	3-羥基加保扶 (0.05)	Acibenzolar-S-methyl (0.05)	Benzovindiflupyr (0.05)	Fenhexamid (0.05)	Fenpyrazamine (0.05)
Flupyradifurone (0.05)	Iprovalicarb (0.05)	Isoxaflutole (0.05)	Nitenpyram ()	Norflurazon (0.05)	Penthiopyrad (0.05)
Pyribencarb (0.05)	Pyrifluquinazon (0.05)	丁基加保扶 (0.05)	丁基滅必蟲 (0.05)	三氯嗪 (0.05)	三氯仿(三氯氣) (0.05)
三寶哇 (0.05)	乙基克紫草 (0.05)	二福隆 (0.05)	亞托嗪 (0.05)	亞次草 (0.05)	亞派占 (0.05)
亞滅培 (0.05)	亞素靈 (0.05)	亞體磷代謝物 (0.05)	伏奇普 (0.05)	伏達隆 (0.05)	佈塞信 (0.05)
佈生 (0.05)	佈飛松 (0.05)	依殺松 (0.05)	依殺磷 (0.05)	依滅列 (0.05)	依瑞真 (0.05)
克普草 (0.05)	克福隆 (0.05)	克總 (0.05)	克芬磷 (0.05)	免敵克 (0.05)	免達隆 (0.05)
六伏隆 (0.05)	凡殺同 (0.05)	剋安勃 (0.05)	剋草同 (0.05)	加保利 (0.05)	加保扶 (0.05)
加普松 (0.05)	協力精 (0.05)	可尼丁 (0.05)	可滅殺 (0.05)	可芬諾 (0.05)	合賽多 (0.05)
嘉保信 (0.05)	因得克 (0.01)	因滅汀 ()	因滅汀(B1a + B1b) (0.05)	大滅松 (0.05)	安丹 (0.05)
安美達 (0.05)	雷米松 (0.05)	巴賽松 (0.05)	布芬芬 (0.05)	布芬基 (0.05)	平達隆 (0.05)
座賽胺 (0.05)	得殺草 (0.05)	得滅克 (0.02)	得滅克亞福 (0.02)	得滅克福 (0.02)	得福隆 (0.05)
得芬瑞 (0.05)	得芬諾 (0.05)	必次草 (0.05)	必次草 (0.05)	必芬諾 (0.05)	快伏草 (0.05)
快諾芬 (0.05)	愛達隆 (0.05)	扶吉松 (0.05)	撲克拉 (0.05)	撲多草 (0.05)	撲殺熱 (0.05)
普快淨 (0.05)	普拉草 (0.05)	普殺草 (0.05)	普滅克 (0.02)	曼普松 (0.05)	本達樂 (0.05)
本達隆 (0.05)	歐滅松 (0.05)	殺丹 (0.05)	殺芬草 (0.05)	殺殺松 (0.05)	殺殺滅 (0.05)
歐滅多 (0.05)	比加普 (0.05)	氟大滅 (0.05)	氟大滅 (0.05)	氟尼松 (0.05)	氣比來 (0.05)
氟派瑞 (0.05)	氟芬隆 (0.05)	氟乃淨 (0.05)	汰草龍 (0.05)	汰草龍 (0.05)	治滅松 (0.05)
滅克松 (0.05)	滅加松 (0.05)	滅多松 (0.05)	滅必淨 (0.05)	滅必淨 (0.05)	滅派林 (0.05)
滅爾松 (0.05)	滅特座 (0.05)	滅脫定 (0.05)	滅芬諾 (0.05)	滅芬農 (0.05)	滅賜克 (0.05)
滅福松 (0.05)	滅達樂 (0.05)	理有龍 (0.05)	環殺草 (0.05)	環福隆 (0.05)	甲基合氯氣 (0.05)
甲基益發靈 (0.05)	畢達本 (0.05)	白克列 (0.05)	百克敏 (0.05)	百達隆 (0.05)	益斯普 (0.05)
益達松 (0.05)	硫伐隆 (0.05)	硫敵克 (0.05)	祿芬隆 (0.05)	福拉比 (0.05)	福爾米松 (0.05)
福賽德 (0.05)	納乃得 (0.05)	美文松 (0.05)	美文松 (0.05)	美爾松 (0.05)	美爾平 (0.05)
脫芬瑞 (0.05)	腐總 (0.05)	芬普瑞 (0.05)	芬普尼 (0.002)	芬普尼代謝物 (0.002)	芬普瑞 (0.05)
芬殺松 (0.05)	芬殺磷 (0.05)	芬硫松 (0.05)	芬諾克 (0.05)	芬諾克 (0.05)	芬諾尼 (0.05)
草殺淨 (0.05)	草殺淨 (0.05)	草殺淨 (0.05)	菲克利 (0.05)	西殺松 (0.05)	西達隆 (0.05)
覆滅磷 (0.05)	諾伐隆 (0.05)	諾伐寧 (0.05)	護汰芬 (0.05)	護砂得 (0.05)	貝芬替 (0.05)
寶克隆 (0.05)	賜加落 (0.05)	賜派派 (0.05)	賜派芬 (0.05)	賜滅芬 (0.05)	賜諾殺 (A+D) (0.05)
賜諾殺 A ()	賜諾殺 D ()	賜諾特 (J+L) (0.05)	賜諾特 J ()	賜諾特 L ()	賽安勃 (0.05)
賽達滅 (0.05)	賽普洛 (0.05)	賽果培 (0.05)	賽派芬 (0.05)	賽福寧 (0.05)	賽芬胺 (0.05)
賽芬磷 (0.05)	賽達安 (0.05)	達殺氣 (0.05)	達有龍 (0.05)	達達芬 (0.05)	達特南 (0.05)
達馬松 (0.05)	阿巴汀 (0.05)	除草靈 (0.05)	除蟲菊精 ()	除蟲菊精 (Pyrethrin I&II + Cinerin I&II + Jasmolin I&II) (0.05)	雙特松 (0.05)
魚藤精 (0.05)					

測試方法

TB110	二硫代胺基甲酸鹽	方法: 依據MOHWPO054.03
TB206	食品中殘留農藥檢驗方法380項 GC/MS/MS	方法: 內部方法, 氣相色譜-串聯質譜
TB207	食品中殘留農藥檢驗方法380項 LC/MS/MS	方法: 內部方法, 液相色譜-串聯質譜聯用技術



注釋

≥大於或者等於

<小於

≤小於或者等於

未檢出：測試結果小於定量極限或偵測極限

帶☆的檢測項目是由歐陸分析集團內委託檢測

帶®的檢測項目是歐陸分析集團外的委託檢測

帶△的檢測項目是經衛生福利部認證之項目

N / A表示不適用

一、本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢驗分析。

二、檢驗結果僅對檢驗樣品有效。

三、本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷及訴訟用。

四、本報告經塗改者無效。

五、本報告內容未經授權不得部分複製，但完整複製除外。

六、動物用藥類別容許量依據108年8月29日衛授食字第 1081302402 號令。

七、重金屬及毒素類別容許量依據108年1月1日食品中污染物質及毒素衛生標準。

八、農藥類別容許量依據108年11月6日農藥殘留容許量標準。

九、食品添加物容許量依據108年11月7日食品添加物使用範圍及限量暨規格標準。

報告結束
