

憶霖企業股份有限公司斗六廠  
品質檢驗記錄表

YQP380B

編號：SS 700351

(P700351)

微生物日期 2023 年 10 月 11 日

品名規格	晨間廚房和風醬500G*20包/箱						調料/蒸煮日期	2023 年 10 月 1 日
檢驗項目	判定基準	第 1 批	第 2 批	第 3 批	第 4 批	第 5 批	第 6 批	製造日期/ 有效日期
外觀	黑色黏稠液體	ok						2023/10/05 2024/06/30
風味	柴魚醬油微辣風味	ok						
pH值(20~30℃)	3.80~4.20	4.20						
糖度(Brix%, 20-30℃)	43.0~47.0	45.0						
鹽度(20~30℃)	-							
黏度(20~30℃)	2500~3500	2800						
維生素C	-							
水分(%)	-							
水活性	-							
總生菌	-							
大腸桿菌	陰性	+						
大腸桿菌群	<10CFU/g	<10						
黴菌/酵母菌	-							
乳酸菌	-							
沙門氏菌	陰性(B)							
仙人掌桿菌	-							
腸桿菌科	-							
單核球增多性李斯特菌	-							
金黃色葡萄球菌	<100CFU/g(B)							
粗比容/假密度	-							
氧氣含量	-							*常溫270天
說明：		<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 合格
檢驗結果		<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 不合格
異常處置								
複檢結果								
到期複檢人員：								
品保主管	黃曉玲 1016	微生物人員	李崇 1013		品保人員	陳建寶 1009		



品質檢驗記錄表

編號：SS 700350

(P700350)

微生物日期 2023年10月11日

品名規格		晨間廚房夏威夷醬500G*20包/箱						調料/蒸煮日期 生產日期 批號標示	
檢驗項目	判定基準	第 1 批	第 2 批	第 3 批	第 4 批	第 5 批	第 6 批	製造日期/ 有效日期	
外觀	橘黃色黏稠液體	ok						20231005 20240630	
風味	酸甜風味	ok							
pH值(20~30℃)	3.10~3.50	3.27							
糖度(Brix%, 20~30℃)	47.0~51.0	51.0							
鹽度(20~30℃)	-								
黏度(20~30℃)	-								
維生素C	-								
水分(%)	-								
水活性	-								
總生菌	<10萬CFU/g	3x10 <sup>4</sup>							
大腸桿菌	陰性	F1							
大腸桿菌群	<10CFU/g	10							
黴菌/酵母菌	-								
乳酸菌	-								
沙門氏菌	陰性(B)								
仙人掌桿菌	-								
腸桿菌科	-								
單核球增多性李斯特菌	-								
金黃色葡萄球菌	<100CFU/g(B)								
粗比容/假密度	-								
氧氣含量	-							*常溫270天	
檢驗結果	說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 合格	
		<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 不合格	
異常處置							複檢結果		
品保主管		黃曉玲 10/6		微生物人員		李淑娟		到期複檢人員：	
								品保人員	
								陳建賓 1009	



J1013