



統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室
試驗報告

71001台南市永康區中正路301號 電話: (06)2536789

晨間廚房國際餐飲股份有限公司
900053屏東縣屏東市清溪里建國路396號

序號:64386
樣品編號:PEC2024A0313

樣品名稱:古早味紅茶

製造日期:

有效日期/批號:2025.12.07 / 2025.12.07

申請單位:晨間廚房國際餐飲股份有限公司

申請單位地址:900053屏東縣屏東市清溪里建國路396號

生產製造/供應商:晨間廚房國際餐飲股份有限公司

樣品性狀:如照片

接收日期:2024-01-08

測試日期:2024-01-08

報告發行日期:2024-01-15

測試項目	測試結果	測試方法	臺灣容許量	定量/偵測極限	執行實驗室
二硫代胺基甲酸鹽類(以二硫化碳計)	未檢出	衛授食字第 1071902338 號食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)		0.1 ppm	食品安全實驗室
殘留農藥(410項)	未檢出	衛生福利部111年8月17日衛授食字第 1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.05)		如附件2	食品安全實驗室

—以下空白—

備註:

- 1.本檢驗報告僅對該檢驗樣品負責;送檢單位接獲分析結果後,一星期內如無申請複檢,所留樣品將廢棄。
- 2.若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示;若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
- 3.低於定量極限/偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示;多重藥物殘留測試結果僅列出檢出項目,其餘測試項目及定量極限分別詳列於附件中。
- 4.本報告純屬通知用途,不得轉做廣告、商業推銷或其他用途;本報告不得分離,分離使用無效。
- 5.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性做判斷。

實驗室負責人

陳福智



報告簽署人

賴俊傑

(1/2)

統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室

序號：64386

樣品編號：PEC2024A0313

樣品名稱：古早味紅茶

製造日期：

有效日期/批號：2025.12.07 / 2025.12.07

生產製造/供應商：晨間廚房國際餐飲股份有限公司

接收日期：2024-01-08

樣品照片：

