

## 檢測報告

## Test Report

## 希拉雅藝術文化事業

733 台南市東山區林安里林安 55 號

申請單位：希拉雅藝術文化事業

申請單位地址：733 台南市東山區林安里林安 55 號

樣品接收日期：2023.11.13

樣品檢測日期：2023.11.13

樣品名稱：守窯者 土窯柴燒東山桂圓 Dongshan dried longan

報告編號：CB2023K0576

報告日期：2023.11.22

批號：-

數量：-

製造日期：2023/11/10

有效日期：-

保存方式：常溫

包裝型式：市售完整包裝

## 檢測項目：

1.大腸桿菌 2.生菌數

## 檢測方法：

1.衛生福利部 110 年 10 月 6 日衛授食字第 1101902155 號公告修正『食品微生物之檢驗方法 - 大腸桿菌之檢驗』(MPN 法)(MOHWM0023.02)

2.衛授食字第 1121900620 號公告食品微生物之檢驗方法 - 生菌數之檢驗(MOHWM0014.02)

## 檢測結果：

檢測項目	檢測結果	單位	定量極限/偵測極限
大腸桿菌	陰性	MPN/g	<3.0
生菌數	$3.8 \times 10^2$	CFU/g	<10

備註：1.低於定量/偵測極限之檢測結果以陰性或未檢出表示，定量/偵測極限為方法可測出的最低值，非法規容許量。

—報告結束—

報告簽署人

王璽權

實驗室負責人 王璽權



## 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢驗報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

## 檢測報告

### Test Report

希拉雅藝術文化事業

733 台南市東山區林安里林安 55 號

報告編號：CB2023K0576

報告日期：2023.11.22

#### 樣品照片



**檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。**

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。