



統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室  
試驗報告

71001台南市永康區中正路301號 電話: (06)2536789

百家珍釀造食品股份有限公司  
61252嘉義縣太保市嘉太工業區光復路9號

序號:60793  
樣品編號:PEC2023G1093

樣品名稱:960mL 荔枝醋

製造日期:2023.05.23

有效日期/批號:2025.05.23 / 2025.05.23

申請單位:百家珍釀造食品股份有限公司

申請單位地址:61252嘉義縣太保市嘉太工業區光復路9號

生產製造/供應商:

樣品性狀:如照片

接收日期:2023-07-26

測試日期:2023-07-26

報告發行日期:2023-08-03

測試項目	測試結果	測試方法	定量/偵測極限	執行實驗室
金黃色葡萄球菌	陰性	部授食字第 1041901818 號食品微生物之檢驗方法—金黃色葡萄球菌之檢驗	1 CFU/mL	永康品管課
沙門氏桿菌	陰性	衛生福利部102年12月23日部授食字第 1021951187號公告修正食品微生物之檢驗方法—沙門氏桿菌之檢驗(MOHWM0025.01)	-	SGS

—以下空白—

備註:

- 1.本檢驗報告僅對該檢驗樣品負責;送檢單位接獲分析結果後,一星期內如無申請複檢,所留樣品將廢棄。
- 2.若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示;若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
- 3.低於定量極限/偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示;多重藥物殘留測試結果僅列出檢出項目,其餘測試項目及定量極限分別詳列於附件中。
- 4.本報告純屬通知用途,不得轉做廣告、商業推銷或其他用途;本報告不得分離,分離使用無效。
- 5.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性做判斷。

實驗室負責人

陳福智



報告簽署人

賴賢棟

(1/2)

統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室

序號：60793

樣品編號：PEC2023G1093

樣品名稱：960mL 荔枝醋

製造日期：2023.05.23

有效日期/批號：2025.05.23 / 2025.05.23

生產製造/供應商：

接收日期：2023-07-26

樣品照片：

