

測試報告

歐陸食品檢驗股份有限公司
歐陸食品檢驗-台北

實驗室樣品編號

513-2024-04001692

報告日期

2024/05/02

測試報告編號

AR-24-TB-007539-01



協安貿易有限公司

黃小姐

+886 2 22142240

231

新北市新店區吉安街 14 號 1 樓

委託單位： 協安貿易有限公司

樣品編號/報告編號： 513-2024-04001692 / AR-24-TB-007539-01

樣品接收日期： 2024/04/24

檢測開始日期： 2024/04/24

檢測結束日期： 2024/05/02

檢驗包裝及數量： 如照片所示

以下樣品資訊係由客戶確認及提供：

樣品描述： 佳樂榔漿

樣品抽樣日期： -

樣品保存方式： 室溫

樣品資訊： -

批號： -

製造日期： 2024/02/14

有效日期： 2025/08/14

製造商或供應商： -

報告用途： 自主管理

食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析

結果 單位

定量極限

偵測極限

容許量


TB208 食品中殘留農藥檢驗方法410項 LC/MS/MS

檢測農藥項目 未檢出 ppm

TB209 食品中殘留農藥檢驗方法410項 GC/MS/MS

檢測農藥項目 未檢出 ppm

報告簽署人簽名



黃銘偉

技術總監

備註與免責聲明

1. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

定量極限

TB208

食品中殘留農藥檢驗方法410項 LC/MS/MS

3-羥基加保扶 (0.01)	3-酮基加保扶 (0.01)	Acibenzolar-s-methyl (0.01)	Alanycarb (0.01)	Benzovindiflupyr (0.01)	Chlorbenzuron (0.01)
Cyclaniliprole (0.01)	Fenhexamid (0.01)	Fenpyrazamine (0.01)	Flupyradifurone (0.01)	Imicyafos (0.01)	Iprovalicarb (0.01)
Isofenamid (0.01)	Isoxaflutole (0.01)	Nitenpyram (0.01)	Norflurazon (0.01)	Pinoxaden (0.01)	Pylubumide (0.01)
Pyribencarb (0.01)	Pyriproxyfen (0.01)	Pyriofenone (0.01)	Spiroxamine (0.01)	Sulfentrazone (0.01)	Triflumuron (0.01)
丁基加保扶 (0.01)	三氟敵 (0.01)	三氟仿(三氯松) (0.01)	三泰隆 (0.01)	三賽唑 (0.01)	亞滅培 (0.01)
乙基克繁草 (0.01)	亞托敏 (0.01)	亞汰草 (0.01)	亞派占 (0.01)	佈生 (0.01)	佈生 (0.01)
亞素靈 (0.01)	伏寄普 (0.01)	伏速隆 (0.01)	佈瑞信 (0.01)	克普草 (0.01)	克普草 (0.01)
佈飛松 (0.01)	依殺松 (0.01)	依殺繩 (0.01)	依瑞莫 (0.01)	免敵克 (0.01)	免速隆 (0.01)
克福隆 (0.01)	克絕 (0.01)	克芬繩 (0.01)	免扶克 (0.01)	加保扶 (0.01)	加保扶 (0.01)
六伏隆 (0.05)	凡殺同 (0.01)	割安勃 (0.01)	割草同 (0.01)	可芬諾 (0.01)	合賽多 (0.01)
加普胺 (0.01)	協力精 (0.01)	可尼丁 (0.01)	可滅縱 (0.01)	因滅汀 (B1a) ()	大滅松 (0.01)
嘉保信 (0.01)	因得克 (0.01)	因滅汀 (B1a) ()	因滅汀 (B1b) ()	因滅汀(B1a + B1b) (0.007)	富米絲 (0.01)
安丹 (0.01)	安美速 (0.01)	密滅汀(A3+A4) (0.01)	密滅汀A3 ()	密滅汀A4 ()	座賽胺 (0.01)
巴賽松 (0.01)	布芬淨 (0.01)	布芬草 (0.01)	平速瑞 (0.01)	得福隆 (0.01)	得福隆 (0.01)
得拉松 (0.01)	得殺草 (0.01)	得滅克 (0.01)	得滅克亞唑 (0.01)	必芬端 (0.01)	快伏草 (0.01)
得芬瑞 (0.01)	得芬諾 (0.01)	必克蟲 (0.01)	必汰草 (0.01)	撲克拉 (0.01)	撲多草 (0.01)
快諾芬 (0.01)	愛速隆 (0.01)	扶吉胺 (0.01)	普滅克 (0.01)	曼普胺 (0.01)	本達樂 (0.01)
普快淨 (0.01)	普拉草 (0.01)	普拔克 (0.01)	普滅克 (0.01)	殺芬草 (0.01)	觀殺松 (0.01)
本達隆 (0.01)	歐滅松 (0.01)	歐西比 (0.01)	殺丹 (0.01)	比芬諾 (0.01)	氣大濃 (0.01)
歐滅滅 (0.01)	歐端多 (0.01)	比加普 (0.01)	比拉芬 (0.01)	氣芬松 (0.01)	氟尼淨 (0.01)
氯尼胺 (0.01)	氟比來 (0.01)	氟派瑞 (0.01)	氟氣派 (0.01)	派滅淨 (0.01)	滅克蟲 (0.01)
汰草滅 (0.01)	汰草龍 (0.01)	治滅蟲 (0.01)	派滅蟲 (0.01)	滅派林 (0.01)	滅爾蟲 (0.01)
滅加松 (0.01)	滅多松 (0.01)	滅必淨 (0.01)	滅必蟲 (0.01)	滅芬農 (0.01)	滅蘇民 (0.01)
滅特座 (0.01)	滅脫定 (0.01)	滅芬座 (0.01)	滅芬諾 (0.01)	滅芬農 (0.01)	殺蘇草 (0.01)
滅闊草 (0.01)	滅賜松 (0.01)	滅達樂 (0.01)	特安勃 (0.01)	百克列 (0.01)	百克敏 (0.01)
環磺隆 (0.01)	甲基合氮氟 (0.01)	甲基益發靈 (0.01)	畢達本 (0.01)	硫伐隆 (0.01)	祿芬隆 (0.01)
百速隆 (0.01)	益斯普 (0.01)	益達蓬 (0.01)	硫伐隆 (0.01)	納乃得 (0.01)	美文松 (0.01)
福拉比 (0.01)	福賜米松 (0.01)	福黃絕 (0.01)	腐絕 (0.01)	芬佈賜 (0.01)	芬普尼 (0.001)
美氣綜 (0.01)	美賜平 (0.01)	脫芬瑞 (0.01)	芬殺蠅 (0.01)	芬滅松 (0.01)	芬硫克 (0.01)
芬普尼代謝物 (0.001)	芬普蠅 (0.01)	芬殺松 (0.01)	芬殺蟲 (0.01)	草滅淨 (0.01)	草芬定 (0.01)
芬諾克 (0.01)	芬諾尼 (0.01)	草殺淨 (0.01)	草滅淨 (0.01)	覆滅繩 (0.01)	諾伐隆 (0.01)
菲克利 (0.01)	西殺草 (0.01)	西脫蠅 (0.01)	西速隆 (0.01)	貝芬替 (0.01)	賈加莘 (0.01)
護汰寧 (0.01)	護汰芬 (0.01)	護砂得 (0.01)	西速隆 (0.01)	賈諾殺 (A+D) (0.01)	賈諾殺 D ()
賜派滅 (0.01)	賜派芬 (0.01)	賜滅芬 (0.01)	賈安勃 (0.01)	賈慶滅 (0.01)	賈普洛 (0.01)
賜諾特 (J+L) (0.01)	賜諾特 J (0.008)	賜諾特 L (0.002)	賈慶芬 (0.01)	賈芬胺 (0.01)	賈速安 (0.01)
真果培 (0.01)	真派芬 (0.01)	真福寧 (0.01)	達滅芬 (0.01)	達芬蠅 (0.01)	阿巴汀 (0.01)
速殺氟 (0.01)	達有龍 (0.01)	達滅芬 (0.01)	達特南 (0.01)	雙特松 (0.01)	魚藤精 (0.01)
除草靈 (0.01)	除蟲菊精 ()	除蟲菊精 (Pyrethrin I&II + Cinerin I&II + Jasmolin I&I (0.01)			

TB209

食品中殘留農藥檢驗方法410項 GC/MS/MS

(甲基)溴磷松 (0.01)	2,6-Diisopropynaphthalene(2,6-DIPN) (0.1)	2-Phenylphenol (0.01)	Acetochlor (0.01)	Cadusafos (0.01)	Chlorpropham (0.01)
cis-可氯丹 (0.01)	Diphenylamine (0.01)	o,p'-滴滴涕 (0.01)	o,p'-滴滴涕 (0.01)	o,p'-滴滴涕 (0.01)	p,p'-滴滴涕 (0.01)
p,p'-滴滴涕 (0.01)	p,b'-滴滴涕 (0.01)	Sedaxane (0.01)	trans-可氯丹 (0.01)	α-安殺番 (0.01)	α-蟲必死 (0.01)
β-安殺番 (0.01)	β-蟲必死 (0.01)	γ-蟲必死 (蠶丹) (0.01)	δ-蟲必死 (0.01)	一品松 (0.01)	丁基拉草 (0.01)
丁基賽伏草 (0.01)	三地芬 (0.01)	三泰芬 (0.01)	三福林 (0.01)	三落松 (0.01)	丙基喜樂松 (0.01)
乙基溴磷松 (0.01)	二氯松 (0.01)	二硫松 (0.01)	五氯苦苯 (0.01)	五氯苯胺 (0.01)	五氯苯胺 (0.01)
亞次尼 (0.01)	亞滅寧 (0.01)	亞烈寧 (0.02)	亞特松 (0.01)	亞芬松 (0.01)	亞鵝園 (0.01)
佈滅淨 (0.01)	依得利 (0.01)	依普同 (0.01)	依普座 (0.01)	依芬寧 (0.01)	倍尼芬 (0.01)
克凡派 (0.01)	克收欣 (0.01)	克氣得 (0.01)	克氣苯 (0.01)	克氣蠅 (0.01)	克草 (0.01)
免克寧 (0.01)	加福松 (0.01)	加芬松 (0.01)	加護松 (0.01)	合芬寧 (0.01)	四克利 (0.01)
四氯異苯腈 (0.02)	地特靈 (0.01)	大克爛 (0.01)	大克草 (0.01)	大克蠅 (0.01)	大克蠅代謝物 (0.01)
大利松 (0.01)	大福松 (0.01)	大芬歲 (0.01)	安殺蕃薯硫酸鹽 (0.01)	安特羅 (0.01)	尼瑞莫 (0.01)
巴克素 (0.01)	巴拉松 (0.01)	布瑞莫 (0.01)	平克座 (0.01)	平芬草 (0.01)	待克利 (0.01)
得克利 (0.01)	得脫蠅 (0.01)	復綠芬 (0.01)	必滅松 (乙基亞特松) (0.01)	必芬松 (0.01)	必芬諾 (0.01)
愛殺松 (0.01)	托福松 (0.01)	拉草 (0.01)	拔敵草 (0.01)	拜裕松 (0.01)	撲滅寧 (0.01)
撲滅松 (0.01)	捷乃安 (0.01)	新殺蠅 (0.01)	施力松 (0.01)	施得團 (0.01)	易胺座 (0.02)
普伏松 (0.01)	普克利 (0.01)	普得松 (0.01)	普拔根 (0.01)	普硫松 (0.01)	樂乃淨 (0.01)
樂滅草 (0.01)	欣克草 (0.01)	殺力松 (0.01)	殺殺斯 (0.01)	比多農 (0.01)	比達寧 (0.01)
氟克殺 (0.01)	氟氯比代謝物 (0.01)	氟速芬 (0.01)	氯芬草 (0.01)	氯乃松 (0.01)	汰硫草 (0.01)
治滅寧 (0.01)	派美尼 (0.02)	派芬草 (0.01)	溴克座 (0.01)	滅克松 (0.01)	滅大松 (0.01)
滅普寧 (0.01)	滅草芬 (0.01)	滅草胺 (0.01)	滅落脫 (0.01)	滅綠樂 (0.01)	熱必斯 (0.01)
環克座 (0.01)	環氣飛佈達 (0.01)	甲基巴拉松 (0.01)	甲基南斯松 (0.01)	畢汰芬 (0.01)	畢芬寧 (0.01)
白克松 (0.01)	白粉松 (0.01)	百利普芬 (0.01)	百快隆 (0.01)	百滅寧 (0.01)	益化利 (0.01)
益多松 (0.01)	益滅松 (0.01)	砂護芬 (0.01)	硫滅松 (0.01)	福多寧 (0.01)	福木松 (0.01)
福瑞松 (0.01)	福賜松 (0.01)	稻得壯 (0.01)	獲姜得 (0.01)	第滅寧 (0.01)	繁福松 (0.01)
美福松 (0.01)	脫克松 (0.01)	脫禾草 (0.01)	芬克座 (0.01)	芬化利 (0.01)	芬普寧 (0.01)
芬普福 (0.01)	芬殺草 (0.01)	芬瑞莫 (0.01)	莫多草 (0.01)	菲殺淨 (0.01)	蟲必殺 (0.01)
蟻離丹 (0.01)	裕必松 (0.01)	福化利 (0.01)	護粒松 (0.01)	護養寧 (0.01)	谷速松 (0.01)
賽扶寧 (0.01)	賽氣滅 (0.01)	賽洛寧 (0.01)	賽滅寧 (0.01)	賽福度 (0.01)	賽達松 (0.01)
達克利 (0.01)	邁克尼 (0.01)	酚丁滅蟲成分之一 (0.01)	阿特靈 (0.01)	阿納寧 (0.01)	陶斯松 (0.01)
飛佈達 (0.01)	飛克松 (0.01)	飛達松 (0.01)	馬拉松 (0.01)		

測試方法

TB208 食品中殘留農藥檢驗方法410項 LC/MS/MS 方法：111年8月17日衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.05)（註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。）

歐陸食品檢驗股份有限公司 (台北)
24891 新北市新北產業園區五工六路25號


電話 +886 2 7728 3858
傳真 +886 2 2299 9838
www.eurofins.tw



QM 08-01(2.6)

測試方法

TB209 食品中殘留農藥檢驗方法410項 GC/MS/MS 方法：111年8月17日衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.05) (註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。)





製造日期：標示於包裝上
(西元年/月/日)

有效日期：標示於包裝上
(西元年/月/日)

2024/02/14 2025/08/14
CE0215 30/02:58

注釋

≥大於或者等於

<小於

≤小於或者等於

未檢出：測試結果小於定量極限或偵測極限

帶☆的檢測項目是由歐陸分析集團內委託檢測

帶◎的檢測項目是歐陸分析集團外的委託檢測

帶^的檢測項目是經衛生福利部認證之項目

N/A表示不適用

- 一、本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢驗分析。
- 二、本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 三、檢驗結果僅對檢驗樣品有效。
- 四、本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷及訴訟用。
- 五、本報告經塗改者無效。
- 六、本報告內容未經授權不得部分複製，但完整複製除外。
- 七、動物用藥類別容許量依據112年7月13日動物用藥殘留標準。
- 八、重金屬及毒素類別容許量依據發布日110年2月4日食品中污染物質及毒素衛生標準。
- 九、農藥類別容許量依據113年03月29日農藥殘留標準。
- 十、食品添加物容許量依據發布日112年8月10日食品添加物使用範圍及限量暨規格標準。
- 十一、微生物類別容許量依據發布日110年7月1日食品中微生物衛生標準。

報告結束

