

## 測試報告

## Test Report

申請廠商：臺鹽實業股份有限公司通霄精鹽廠

地址：苗栗縣通霄鎮內島里 122 號

報告編號：R-113-06-004

報告日期：2024/02/21

頁數：1 of 1

產品名稱：台塩高級碘鹽 (批號：EXP：2027.01.18)

樣品敘述：晶體

收樣日期：2024/02/06

測試日期：2024/02/16

測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	定量極限	單位
砷	自訂方法-鹽品中砷檢測方法作業指導書(文件編號：OP-M-001) 參考 103 年 8 月 25 日部授食字第 1031901169 號公告修正-重金屬檢驗方法總則(MOHWH0014.03)	未檢出	0.02	mg/kg(ppm)
鉛	自訂方法-鹽品中鉛銅鎘鐵檢測方法作業指導書(離子交換樹脂法)(文件編號：OP-M-013) 參考 110 年 10 月 26 日食品藥物管理署公開建議檢驗方法-食鹽中重金屬檢驗方法-銅、鎘及鉛之檢驗(TFDAH0019.00)。	未檢出	0.20	mg/kg(ppm)
鎘		未檢出	0.02	mg/kg(ppm)
銅		0.29	0.20	mg/kg(ppm)
汞	自訂方法-鹽品中汞檢測方法作業指導書(文件編號：OP-M-003) 參考 103 年 8 月 25 日部授食字 1031901169 號公告修正-重金屬檢驗方法總則(MOHWH0014.03)	未檢出	0.02	mg/kg(ppm)

備註：

1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
2. 本報告僅就委託者之測試樣品負責，不對產品合法性做判斷，且不涉及報告意見與解釋。
3. 本報告未經公司書面許可，不可複製，惟全文複製除外。
4. 低於定量極限之測定值以“陰性”或“未檢出”表示。

-END-



洪指萍

報告簽署人