

## 檢測報告

## Test Report

## 咖順有限公司

新北市新莊區福營路 203 號

申請單位：咖順有限公司

申請單位地址：新北市新莊區福營路 203 號

樣品接收日期：2024.04.10

樣品檢測日期：2024.04.10

樣品名稱：肯亞 AA Top

報告編號：CB2024D0525

報告日期：2024.04.19

批號：-

數量：1

製造日期：2024.03.18

有效日期：2024.09.18

保存方式：常溫

包裝型式：市售完整包裝

## 檢測項目：

1. 赭麴毒素 A

## 檢測方法：

1. 衛授食字第 1101902181 號公告食品中黴菌毒素檢驗方法 - 赭麴毒素 A 之檢驗(MOHWT0016.04)

## 檢測結果：

檢測項目	檢測結果	單位	定量極限/偵測極限
赭麴毒素 A	未檢出	ppb( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )	0.5

備註：1. 低於定量/偵測極限之檢測結果以陰性、未檢出或 &lt; 定量/偵測極限表示。

— 報告結束 —

報告簽署人

王璽權

實驗室負責人 王璽權



## 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

## 檢測報告

### Test Report

咖順有限公司

新北市新莊區福營路 203 號

報告編號：CB2024D0525

報告日期：2024.04.19

#### 樣品照片



### 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢驗報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。