

# 安心食品服務股份有限公司食品檢驗中心

台北市中山區南京東路三段116號3樓 電話：02-25675001 分機 519

## 測試報告

委託單位：安心食品服務股份有限公司  
地址：台北市大安區仁愛路三段136號2樓201室  
聯絡人：品保課  
電話：(02)2567-5001#510

報告編號：2308001-02  
收件日期：2023/08/01  
檢驗日期：2023/08/01  
報告日期：2023/08/09



檢體描述(測試檢體由委託單位提供並確認資訊如下)  
採樣日期：-  
檢體名稱/檢體編號：摩斯吉士漢堡/230801A002

生產/供應商	原產地/國	批號	製造日期	有效日期	包裝	保存方式	數量/重量
摩斯漢堡	台灣	-	2023/08/01	-	散装	冷藏	255g

### 測試結果：

認證識別	檢驗項目	檢驗方法	檢驗結果	定量/偵測極限	單位
-	大腸桿菌	AOAC 991.14	陰性	10	CFU/g
◎	沙門氏菌	AOAC 2016.01	陰性	-	-
◎	單核球增多性李斯特菌	AOAC 2016.08	陰性	-	-
-	大腸桿菌 O157:H7	AOAC 2017.01	陰性	-	-

安心食品服務股份有限公司食品檢驗中心  
報告簽署人：黃郁婷

備註：

1. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
2. 本報告不得分離或擷錄使用，全文複製除外，報告經塗改者無效。
3. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
4. 低於定量極限或偵測極限之數值，檢驗結果以未檢出或陰性表示。
5. 『★』者該檢驗項目經衛生福利部認證，『◎』者該檢驗項目經財團法人全國認證基金會認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

黃郁婷



# 安心食品服務股份有限公司食品檢驗中心

台北市中山區南京東路三段116號3樓 電話：02-25675001 分機 519

## 測試報告

委託單位：安心食品服務股份有限公司  
地址：台北市大安區仁愛路三段136號2樓201室  
聯絡人：品保課  
電話：(02)2567-5001#510

報告編號：2308001-02  
收件日期：2023/08/01  
檢驗日期：2023/08/01  
報告日期：2023/08/09

### 檢體照片：



-結束-