

安心食品服務股份有限公司食品檢驗中心

台北市中山區南京東路三段116號3樓 電話：02-25675001 分機 519

測試報告

委託單位：安心食品服務股份有限公司
地址：台北市大安區仁愛路三段136號2樓201室
聯絡人：品保課
電話：(02)2567-5001#510

報告編號：2309002-09
收件日期：2023/09/04
檢驗日期：2023/09/04
報告日期：2023/09/13



檢體描述(測試檢體由委託單位提供並確認資訊如下)
採樣日期：-
檢體名稱/檢體編號：摩斯熱狗堡/230904A001

| 生產/供應商 | 原產地/國 | 批號 | 製造日期 | 有效日期 | 包裝 | 保存方式 | 數量/重量 |
|--------|-------|----|------------|------|----|------|-------|
| 摩斯漢堡 | 台灣 | - | 2023/09/04 | - | 散装 | 冷藏 | 315g |

測試結果：

| 認證識別 | 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗結果 | 定量/偵測極限 | 單位 |
|------|--------------|--------------|------|---------|-------|
| - | 大腸桿菌 | AOAC 991.14 | 陰性 | 10 | CFU/g |
| ◎ | 沙門氏菌 | AOAC 2016.01 | 陰性 | - | - |
| ◎ | 單核球增多性李斯特菌 | AOAC 2016.08 | 陰性 | - | - |
| - | 大腸桿菌 O157:H7 | AOAC 2017.01 | 陰性 | - | - |

安心食品服務股份有限公司食品檢驗中心
報告簽署人：黃郁婷

備註：

1. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
2. 本報告不得分離或擷錄使用，全文複製除外，報告經塗改者無效。
3. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
4. 低於定量極限或偵測極限之數值，檢驗結果以未檢出或陰性表示。
5. 『★』者該檢驗項目經衛生福利部認證，『◎』者該檢驗項目經財團法人全國認證基金會認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

黃郁婷



安心食品服務股份有限公司食品檢驗中心

台北市中山區南京東路三段116號3樓 電話：02-25675001 分機 519

測試報告

委託單位：安心食品服務股份有限公司
地址：台北市大安區仁愛路三段136號2樓201室
聯絡人：品保課
電話：(02)2567-5001#510

報告編號：2309002-09
收件日期：2023/09/04
檢驗日期：2023/09/04
報告日期：2023/09/13

檢體照片：



-結束-